

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі
Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің
2015 жылғы 30 мамырдағы № 415 бұйрығымен бекітілген №
017 /е нысанды медициналық құжаттама

Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік
органының атауы
Наименование государственного органа санитарно-
эпидемиологической службы
"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау
министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау
комитеті Ақмола облысының санитариялық-
эпидемиологиялық бақылау департаменті Целиноград
аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау
басқармасы" Республикалық мемлекеттік мекемесі
Республиканское государственное учреждение "
Целиноградское районное Управление санитарно-
эпидемиологического контроля Департамента санитарно-
эпидемиологического контроля Акмолинской области
Комитета санитарно-эпидемиологического контроля
Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Медицинская документация Форма № 017/у Утверждена
приказом Министра национальной экономики Республики
Казахстан от 30 мая 2015 года № 415

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ С.17.X.KZ61VWF00037472
Дата: 25.02.2021 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа села Казымукан отдела образования по Целиноградскому району управление образования Акмолинской области"
(пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, көліктердің және т.б. атауы) (полное наименование объекта, отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкции или вводимого в эксплуатацию, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг, транспорт и т.д.)

Жүргізілді (Проведена) Заявление от 18.02.2021 12:26:50 № KZ89RYS00098582
өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күн, номері)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик) (заявитель) Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа села Казымукан отдела образования по Целиноградскому району управления образования Акмолинской области», Республика Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский район, Таланкерский с.о., с.Казымукан Акмолинская область Целиноградский район с.Казымукан - К. Мунайтпасова 45 -
Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы, мекен-жайы, телефоны, жетекшісінің тегі, аты, әкесінің аты, қолы.
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Объекты образования без проживания детей и подростков, общежития объектов образования
сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы (вид деятельности)

4. Жобалар, материалдар дайындалды (Проекты, материалы разработаны (подготовлены)

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) Заявление №KZ89RYS00098582 от 18.02.2021 года, протокол измерений напряженности электромагнитного поля от 10.02.2021г. №46, протокол измерений освещенности от 09.02.2021г. №73, протокол измерений метеорологических факторов от 08.02.2021г. №78, протокол измерения уровней шума от 25.01.2021г. №25, протокол на санитарно-химические исследования питьевой воды от 08.02.2021г. №183, протокол микробиологического исследования воды от 08.01.2021 г. №13

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции)

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются)



Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

КГУ «Образовательная школа с. Кажымукан отдела образования по Целиноградскому району управления образования, Акмолинской области» находится в с. Кажымукан по ул. Мунайтпасова, 45. Школа расположена в двухэтажном здании. Территория участка школы с целью предупреждения проникновения бродячих животных ограждена.

Прилегающая территория благоустроена, озеленена, имеет твердое покрытие (асфальт). На территории объекта и за ее ограждением в радиусе 5 м проводится уборка. Территория на момент проверки чистая, очищена от снега. На территории отсутствуют деревья и кустарники с ядовитыми плодами, а также дающие при цветении опушенные семена. Предусмотрен отвод дождевых и талых вод.

Имеется 2 самостоятельных въезда, 2 - входа. Въезды и входы на участок объекта, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, к площадкам для мусоросборников, к санитарно-дворовым установкам покрыты бетоном, доступным для очистки. На территории школы выделены зоны размещения основного здания школы, физкультурно-спортивная и хозяйственная.

На физкультурно-спортивной зоне предусмотрена зона для подвижных игр (футбольное, волейбольное поле, баскетбольная площадка, яма для прыжков, беговая дорожка). Требования к спортивным площадкам соблюдены, имеющееся спортивное, игровое оборудование и малые архитектурные формы содержатся в исправном состоянии и чистоте. Оборудование на игровых и спортивных площадках установлено соответственно росту и возрасту детей. Поверхность оборудования имеет водостойкое покрытие. Физкультурные и спортивные площадки на открытом воздухе содержатся в чистоте, ровные, посторонние предметы, которые могут быть причиной повреждений и травм, отсутствуют. Имеется наружное осветительное оборудование здания объекта, обеспечивающее равномерный рассеянный свет территории. В хозяйственной зоне размещена котельная, склад для хранения топлива (уголь). Для сбора твердых бытовых отходов в хозяйственной зоне, на расстоянии не менее 25 м от здания расположены мусоросборники (2 единицы), оборудованы плотно закрывающимися крышками, установлены на площадке с твердым покрытием, доступным для очистки и дезинфекции, ограждение с трех сторон имеется.

Вывоз твердых бытовых отходов по договору. Вывоз производится по мере накопления, но не реже 1 раза в неделю, по заявке. На момент обследования контейнеры заполнены не более половины.

Проектная мощность из расчета имеющихся площадей 20-ти учебных кабинетов предусматривает 300 учащихся в две смены (суммарная площадь кабинетов 39,3-43,1 м²).

Фактическое количество учащихся - 484 учеников.

На 1 этаже расположены следующие помещения:

холл, классные кабинеты-2 с площадью по 39,1 м², Блок «А» входят следующие кабинеты; классные кабинеты-4 с площадью по 44,96 м², санузел -4; кабинет соц. педагога; 4 кабинета технологии, кабинет директора, 2 кабинета зав.уч. части, учительская, кабинет самоуправления, учительская. медицинский блок (премный, процедурный, санузел); раздевалка для младших и старших классов; санузлы-2; техническое помещение (помещение для хранения и обработки уборочного инвентаря). Спортивный блок состоит из следующих помещений: спортивный зал с площадью 627,62 м², помещение для спортивного инвентаря, раздевалка для мальчиков и раздевалка для девочек, душевая. Столовая-84,5 м². техническое помещение (помещение для хранения и обработки уборочного инвентаря).

На 2 этаже расположены:

Актовый зал 197,2 м², хореографический зал-51,5 м², 9- учебных кабинетов с площадью от 44,96 м², кабинет информатики, легарфон, мультимедийный кабинет. санузел -6; Блок «Б» входят следующие кабинеты; классные кабинеты-4 с площадью по 44,96 м², санузел -4; библиотека, кабинет психолога, кабинет завуча. техническое помещение (помещение для хранения и обработки уборочного инвентаря). Всего класс-комплектов - 21. Обучение в две смены, по 5-ти дневной системе обучения, продолжительность уроков 40 минут и ступенчатая нагрузка для учеников 1 класса. Наполняемость в классах по 15 человек. Начало занятий первой смены в 8.00 ч., второй смены 13.30 ч. Мебель и оборудование соответствует росту-возрастным особенностям учащихся. Расстояния и размеры между рядами двухместных столов, от последних столов до стены, от первой парты до учебной доски соблюдается. Рассаживание детей проводится с учетом роста-возрастных особенностей организма и состояния здоровья детей.

Для проведения уроков информатики предусмотрен 1 кабинет, площадью 43,1 м². Рабочих мест - 16, персональные ноутбуки, все в рабочем состоянии. Площадь на 1 рабочее место пользователей ноутбуков не менее 2,5 м². Контур заземления предусмотрен. Внутренняя отделка: пол - линолеумное покрытие, стены - водоземельсионная покраска, потолок - армстронг. Компьютеры завезены централизованно через районный отдел образования Целиноградского района. Документы, подтверждающие качество и безопасность техники находятся там же. Уроки проводятся с 5 по 11 класс. Нагрузка по 1 часу в неделю.



Спортивный зал при занятии площадь на 1 ребенка составляет не менее 4 м². При спортивном зале предусмотрено 2 раздевалки с душевыми (для мальчиков и для девочек отдельно) и душевые, санитарные узлы, кабинет преподавателя, склад для хранения спортивного инвентаря и помещение для хранения уборочного инвентаря. Раздевальные при спортивном зале оборудованы шкафами для одежды, скамейками. Внутренняя отделка зала: пол - деревянный, поверхность пола ровная. Стены без выступов, карнизов, окрашены на всю высоту масляной краской. На окнах имеются защитные сетки, на отопительных приборах съемные защитные решетки. Спортивные маты имеют покрытие, допускающее обработку влажным способом и дезинфекцию. Влажная уборка и проветривание проводится после каждого занятия.

Актальный зал расположен на втором этаже.

Санитарно-техническое состояние помещений удовлетворительное. Созданы условия для соблюдения личной гигиены для школьников и работников, обеспечены жидким мылом, одноразовыми салфетками, дозаторами с жидким мылом, урнами для сбора мусора. Вывешены наглядные пособия по правилам обработки и мытья рук.

Текущий дезинфекционный режим соблюдается. Журналы учета проведения генеральных уборок, разведения дезинфицирующих растворов ведутся. Выделен промаркированный уборочный инвентарь, хранение упорядочено, специальная одежда имеется. Емкости для дезинфицирующих растворов промаркированы, используют по назначению. Правила приготовления и сроки применения дезинфицирующих растворов соблюдаются. Учет расхода дезинфицирующих средств ведется.

Кабинет для пред. школы оборудован раздевальными шкафами для верхней одежды и скамейками для детей. Шкафы для одежды детей индивидуально промаркированы, имеют ячейки с полками для головных уборов, крючки для верхней одежды. Все стационарное оборудование прочно закреплено.

Установлена мебель в соответствии с возрастом и особенностями детей, выполнена маркировка, мебель исправна. Имеются санитарные узлы (для девочек и для мальчиков), где установлено по 1 детскому унитазу, по 1 раковине для мытья рук. Для внутренней отделки санитарных узлов, душевых использованы материалы, допускающие проведение влажной уборки и дезинфекции. Санитарное состояние школы удовлетворительное.

Для проведения дезинфекции применяются дезинфицирующие средства, разрешенные к применению на территории Республики Казахстан и государств-участников Таможенного союза. Из дезинфицирующих средств имеется «Део-Хлор» в таблетках. Учет движения дезинфицирующих растворов проводится в журнале по утвержденной форме. Применяемые дезинфицирующие растворы, готовят согласно инструкции в маркированных емкостях с указанием даты приготовления раствора. Дезинфицирующие и моющие средства и их рабочие растворы хранятся в специально выделенных помещениях, недоступных для детей и подростков. Приготовление рабочих дезрастворов проводится согласно инструкции к данному препарату. Дезинфицирующее средство хранится в упаковке поставщика с указанием названия средства, его назначения, срока годности. Учет прихода и расхода дезинфицирующих препаратов ведется регулярно, в журнале учета дезинфицирующих препаратов отмечается. Условия хранения дезинфекционных средств соблюдаются, имеются мерные емкости, емкости для разведения и приготовления рабочих растворов. Имеются инструкции по приготовлению растворов дезинфицирующих средств. В запасе 3 упаковки дезинфицирующего раствора, моющих средств (порошок) 20 упаковок. Закуп дезинфицирующих средств проводится согласно государственных закупок. Моющие и дезинфицирующие средства в достаточном количестве.

Медицинский кабинет, пищеблок и туалеты ежедневно убирают с использованием дезинфицирующих средств. Уборка помещений (полов) проводится техническим персоналом. Генеральную уборку проводят один раз в неделю (мытьё панелей, оборудования, внутренней поверхности стекол, осветительной аппаратуры) с применением моющих и дезинфицирующих средств и по эпидемиологическим показаниям. График проведения генеральных уборок имеется. Ведется журнал учета генеральных уборок. В школе проводят ежедневную влажную уборку помещений с использованием моющих средств: уборку классов, кабинетов технологии и учебных кабинетов - после окончания занятий каждой смены; коридоров и рекреаций - после окончания занятий каждой смены; обеденного зала - после каждого приема пищи; гардероба, вестибюля - после начала занятий каждой смены; спортивного зала - после каждого занятия с проветриванием; санитарных узлов в здании - после каждой перемены. Уборочный инвентарь (тазы, ведра, щетки, ветошь) промаркирован и закреплен за отдельными помещениями (санитарные узлы, медицинский кабинет, производственные помещения пищеблока, обеденный зал, рекреации, каждый учебный кабинет и др.) и хранится в специально выделенных местах. Уборочный инвентарь для санитарных узлов имеет сигнальную маркировку. Уборочный инвентарь для уборки учебных кабинетов хранится в каждом классе в специально выделенном месте, соответствующая маркировка имеется. На каждом этаже предусмотрено специально выделенное место для хранения и обработки уборочного инвентаря. В школе работает - 71 сотрудников: учителей (включая директора и заместителей) - 56, тех. персонал - 15. Проверено личных медицинских книжек - 71, по которым медицинский осмотр пройден в полном объеме, гигиеническое обучение и допуск к работе проставлен. Личные медицинские книжки



работников хранятся на рабочем месте.

Договор на проведение производственного контроля с филиалом РГП на ПХВ «НЦЭ» КСЭК МЗ РК по г.Нур-Султан. Договор на проведение дезинфекционных, дератизационных и дезинсекционных работ с ТОО «Дез-Инвест».

Медицинский блок с общей площадью 28м². Внутренняя отделка соответствует требованиям санитарных правил и норм. Стены на всю высоту и потолки покрашены водоземлемой краской, пол - линолеумное покрытие. Оснащение медицинского кабинета соответствует требованиям санитарных правил №611.

Столовая. Помещения расположены с учётом поточности технологических процессов, исключены встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной чистой и грязной посуды, а также встречного движения посетителей и персонала. Ассортимент выпускаемой продукции на объекте питания разработан в соответствии с мощностью, типом объекта, набором помещений, оснащением холодильным и технологическим оборудованием. Из оборудования имеется: электрическая плита 4-камерная с духовым шкафом - 2 ед., разделочные столы - 8, стеллажи для хранения посуды - 4 ед., холодильники с термометрами - 1 ед., морозильные камеры - 1 ед., 2-х и 3-х гнездные моечные раковины и ванны для мытья кухонной, столовой посуды и для овощей. Имеется вытяжной зонт на механическом побуждении. Инженерные коммуникации в исправном рабочем состоянии.

Набор и площади помещений установлены согласно нормам технологического проектирования, типа, профиля, мощности столовой. В набор помещений входят: обеденный зал на 410 посадочных мест, кухня, моечная, складские помещения, санитарный узел, помещение для хранения уборочного инвентаря. Внутренняя отделка помещений выполнена с использованием нетоксичных отделочных материалов, устойчивых к моющим и дезинфицирующим средствам, разрешенных к применению. Стены - на высоту 1,8 метров выложены кафелем, верхняя часть водоземлемая покраска. Полы с ровной поверхностью, без выбоин, из влагостойких и влагонепроницаемых, нетоксичных материалов, допускающих санитарную обработку (плитка). Для разделки мяса, рыбы, овощей и других продуктов используют маркированные разделочные ножи и разделочные доски. Разделочные доски и ножи промаркированы в соответствии с обрабатываемым на них продуктами и используют строго по назначению. Разделочный инвентарь для сырой и готовой продукции, хранится изолированно друг от друга в специально отведенном месте. Разделочные доски, колоды для разделки мяса и рыбы изготовлены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, без щелей и зазоров. После каждой технологической операции разделочный инвентарь подвергается механической очистке, мытью горячей водой с моющими средствами, ополаскиванию горячей проточной водой. Для приготовления и хранения готовой пищи используют посуду из нержавеющей стали, предназначенную для контакта с пищевыми продуктами. На момент проверки посуды с трещинами, отбитыми краями, с поврежденной эмалью не выявлено. Столовой посудой и приборами обеспечены в достаточном количестве, по 3 комплекта от числа посадочных мест. Мытье и дезинфекция оборудования (инвентаря, тары), кухонной и столовой посуды проводится в моечном помещении с водонепроницаемым полом, подводкой холодной и горячей воды к моечным ваннам со сливом для отвода сточных вод, вентиляцией. Для сбора пищевых отходов имеется ведро с крышкой, промаркировано. Посуда моется ручным способом, техника мытья посуды соблюдается, инструкция по мытью и обработке посуды и инвентаря вывешены. Складское помещение для хранения пищевых продуктов и овощей оборудовано стеллажами и подтоварниками, имеются термометры.

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

протокол измерений напряженности электромагнитного поля от 10.02.2021г. №46, протокол измерений



освещенности от 09.02.2021г. №73, протокол измерений метеорологических факторов от 08.02.2021г. №78, протокол измерения уровней шума от 25.01.2021г. №25, протокол на санитарно-химические исследования питьевой воды от 08.02.2021г. №183, протокол микробиологического исследования воды от 08.01.2021г. №13.. Отклонений от нормы не выявлено.

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа села Казымукан отдела образования по Целиноградскому району управление образования Акмолинской области"

(нысанның, шаруашылық жүргізуші субъектінің (керек-жарак) пайдалануға берілген немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, автокөліктердің және т.б. толық атауы)

(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с пунктом 8 статьи 62 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»).

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

требованиям санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования»

утверждены приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16.08.2017 года №611

Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественно-ного питания"

утверждены приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 апреля 2018 года № 186

Санитариялық ережелер мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай немесе сай еместігін көрсетіңіз (соответствует или не соответствует)

сай (соответствует)

(пужное подчеркнуть) (указать)

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті түрде күші бар На основании Кодекса Республики Казахстан 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 193-IV ЗРК настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақмола облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Целиноград аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" Республикалық мемлекеттік мекемесі Целиноград ауданы, көшесі Гагарин, № 15А үй

Мемлекеттік санитариялық Бас дәрігері, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение "Целиноградское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Целиноградский район, улица Гагарина, дом № 15А

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Иса Әбсаттар

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



